


2025.12.17.




'26년 1분기

중점검역관리지역 안내

중점검역관리지역이란?

검역관리지역으로 지정된 지역 중 검역감염병이 치명적이고 감염력이 높아 집중적인 검역이 필요한 지역입니다.



동물인플루엔자 인체감염증

- 중국 (광둥성, 광시 좡족자치구, 산시성(Shaanxi), 구이저우성, 쓰촨성, 충칭시, 톈진시, 허난성, 후난성, 후베이성)
- 베트남 (호찌민, 톤키안, 하이안)
- 미국 (워싱턴주, 캘리포니아주)
- 인도, 캄보디아, 방글라데시, 멕시코

중동호흡기증후군

- 레바논, 바레인, 사우디아라비아, 시리아, 아랍에미리트, 예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이란, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트

페스트

- 콩고민주공화국, 몽골, 마다가스카르, 미국 (뉴멕시코주)

마버그열

- 에티오피아

- ☑ ('26.1.1~3.31 기준) 중점검역관리지역 총 24개국 지정
- ☑ 검역법 제12조의2(신고의무 및 조치 등)에 따라 중점검역관리지역 체류 및 경유자는 Q-CODE 제출 필요
- ☑ 자세한 사항은 질병관리청 누리집 참고 (<https://www.kdca.go.kr/> 접속 > 알림·자료 > 공지사항)

2026.02.05.



코로나19, 인플루엔자A/B, 동물인플루엔자(AI) 인체감염증

지금 바로, 호흡기 감염병 검사 받고 가족의 건강을 지키세요!



안전하고 건강한 여행의 마침표,
국립검역소에서 호흡기 감염병 검사 서비스를 이용해 보세요!

검사대상	공항만 해외입국자 대상 호흡기 유증상자 중 검사 희망자
검사장소	전국 공항만 13개 국립검역소
검사방법	PCR검사(비인두 도말, 자가 비강 채취)
검사통보항목	코로나19, 인플루엔자A/B, 동물인플루엔자(AI) 인체감염증
검사결과	검사 후 2~3일 내 문자 또는 이메일로 결과 통보
검사비용	무료

※ 검사 비용은 무료이며, 기타 문의사항은 국립검역소 또는 검역관에게 문의하세요.

호흡기 감염병 의심 증상



발열



기침, 콧물



호흡곤란



두통



근육통, 오한



인후통

2024.2.22.



수인성·식품매개감염병 6대 예방수칙!



수인성·식품매개감염병이란?

세균, 바이러스 등에 오염된 물이나
음식 섭취로 인해 주로 구토, 설사,
복통 등의 장관증상을 보이는 질환

주요 예방수칙



올바른 손씻기 생활화



음식은 충분히 익혀 먹기



물은 끓여 마시기



채소, 과일은 깨끗한 물에
충분히 씻어 먹기



설사 증상이 있는 경우
음식 조리 및 준비 금지



위생적으로 조리하기

*칼, 도마 조리 후 소독,
생선·고기·채소 등 도마 분리 사용

어디에나 있는 모기매개감염병을 조심하세요!

국내 발생



말라리아, 일본뇌염

해외 발생



뎅기열, 지카바이러스 감염증,
치쿤구니아열, 말라리아, 황열

3시간마다
모기기피제
사용



가정용
살충제 사용 및
방충망 정비



야와야간활동 시
밝은색
긴옷 착용



발열, 오한 등
의심증상 시
진료받기



해외여행 전 미리 준비하세요!

- ✓ 말라리아 예방약 복용
- ✓ 황 열 출국 10일 전 예방접종



대상

- 어린이**
2012. 1. 1. ~ 2025. 8. 31. 출생자
- 임신부**
임신이 확인된 사람
- 65세 이상**
1960. 12. 31. 이전 출생자

일정

- 어린이** | 2회 접종 대상자 | 9. 22.(월) ~
1회 접종 대상자 | 9. 29.(월) ~
- 임신부** | 9. 29.(월) ~
- 65세 이상** | 75세 이상 | 10. 15.(수) ~
70 ~ 74세 | 10. 20.(월) ~
65 ~ 69세 | 10. 22.(수) ~

→ 2026년 4월 30일까지 시행

백신

3가 백신 1회 접종

단, 6개월 ~ 9세 미만 어린이 중 과거 접종력이 없거나, 기존에 1회만 접종받은 자는 2회 접종

기관

전국 위탁의료기관 및 보건소

단, 접종 가능 여부는 반드시 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 사전 확인 필요

이런 분들은 예방접종을 하서는 안 됩니다!

- ☑ 과거 인플루엔자 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
- ☑ 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우




이런 분들은 예방접종에 주의해야 합니다!

- ☑ 인플루엔자 예방접종 후 6주 이내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람
- ☑ 중등증 또는 중증 급성질환자는 증상이 호전될 때까지 접종 연기

예방접종 후 이상반응

예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- ☑ 국소 이상반응: 접종부위가 빨갱게 부어오름, 통증
- ☑ 전신 이상반응: 발열, 무력감, 근육통, 두통 등



예방접종 후 이상반응이 생기면

- ☑ 경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 1~2일 이내 호전됩니다
- ☑ 다만 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타난 경우 의사의 진료를 받도록 합니다

모두의 예방접종이 질병을 이길 병으로 <

2025-2026절기 코로나19 예방접종

대상

- 65세 이상**
1960. 12. 31. 이전 출생자
- 면역저하자**
생후 6개월 이상
- 감염취약시설 입원·입소자**
생후 6개월 이상

일정

- 65세 이상**
 - 75세 이상 | 10. 15.(수) ~
 - 70 ~ 74세 | 10. 20.(월) ~
 - 65 ~ 69세 | 10. 22.(수) ~
- 면역저하자** | 10. 15.(수) ~
- 감염취약시설 입원·입소자** | 10. 15.(수) ~

→ 2026년 4월 30일까지 시행

백신

모더나(LP.8.1), 화이자(LP.8.1) 백신 1회 접종
단, 아직 기초접종을 미완료한 12세 미만 고위험군의 경우 기초접종 완료 필요

기관

전국 위탁의료기관 및 보건소
단, 접종 가능 여부는 반드시 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 사전 확인 필요

이런 분들은 예방접종을 해서는 안 됩니다!

- ☑ 과거 코로나19 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
- ☑ 코로나19 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우



이런 분들은 예방접종을 연기해야 합니다!

- ☑ 발열 등 급성병증이 있는 경우 증상이 없어질 때까지 백신 접종 연기
- ☑ 코로나19 백신(mRNA) 접종 후 심근염·심낭염 발생이 확인된 경우, 안전성에 대한 근거가 마련될 때까지 코로나19 백신 접종 연기

예방접종 후 이상반응



예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- ☑ 국소 이상반응: 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- ☑ 전신 이상반응: 발열, 무력감, 근육통, 두통 등

예방접종 후 이상반응이 생기면

- ☑ 경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 1~2일 이내 호전됩니다
- ☑ 다만 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타난 경우 의사의 진료를 받으도록 합니다