

『성 (性) 전파 감염질환』 관련

질병정보 및 주의사항 안내



① 병원체

- Human Immunodeficiency Virus [에이즈 유발]
- Hepatitis B Virus [B형 간염 유발]
- Treponema Palidum [매독 유발]
- Neisseria Gonorrhoeae [임질 유발]
- Chlamydia trachomatis [비임균성 요도염 유발]
- Trichomonas Vaginalis [비임균성 요도염 유발]
- Haemophilus Ducreyi [연성하감 유발]
- Herpes simplex Virus [비임균성 요도염 유발]
- Human Papillomavirus [콘딜로마 유발]

② 전 파

- 무방비 상태의 성관계에 의해서 감염
- B형 간염, 에이즈, 매독은 오염된 혈액제제, 오염된 주사기, 주사 바늘 및 소독되지 않은 침이나, 피어싱, 문신 도구에 의해서도 감염

③ 임상양상

- 대부분의 임상증상은 성기 궤양, 골반 염증성 질환, 요도 및 질의 분비물 등의 증후군에 해당되나 대개의 감염은 무증상입니다.
- 성매개 질환 감염은 급성 질환, 불임, 장기간의 장애 및 죽음에 이르는 주요 원인이 됩니다. 성매개 질환으로도 중요한 질병이긴 하지만 HIV(에이즈 원인 바이러스) 감염의 위험이 높아진다는데 큰 문제가 있으며 성매개 질환을 치료하지 않으면 HIV에 감염되거나 감염시킬 위험이 10배는 높아집니다. 다시 말해 기타 성매개 질환을 조기 진단하여 치료할 경우 HIV 감염 가능성을 40%까지 감소시킬 수 있습니다.

④ 지리적 분포

치료 가능한 성매개 질환만도 전 세계적으로 매년 3억 4천만명 이상이 감염되는 등 전 세계적으로 분포되어 있습니다.

⑤ 감염 위험

- 해외 여행객이 급증하고 있으나 관련 위험성이나 예방법에 대한 정보 부족과 불특정 대상과의 성관계가 늘어난다는 사실이 성매개 질환에 노출될 가능성을 높게 하며 일부 선진국에서는 성매개 질환의 많은 부분이 해외 여행에서의 무방비한 성관계에 의해 발생 됩니다.
- 성관계에 의한 전파와 더불어 주요한 감염 경로중 하나로 감염된 엄마로부터의 수직감염입니다.
- 어떤 성매개 질환도 집이나 회사 등에서의 일상정 접촉에 의해서는 감염되지 않으며, 곤충에 물려서 감염될 수 있다는 어떤 증거도 없습니다.

⑥ 예방접종

B형 간염은 예방접종이 있지만, 다른 성매개 질환은 관련 예방접종이 없습니다.

⑦ 예방요령

- 성관계시 콘돔을 사용할 것
- 주사용 약물 남용 및 주사 바늘 공유사용을 피할 것
- 소독되지 않은 치과 및 외과용 기구, 주사바늘, 침술이나 문신에 사용되는 바늘, 피어싱 사용을 피할 것

위의 내용과 관련한 궁금한 사항이 있으신 경우 아래의 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

장안구보건소 ☎ 228 - 5654